

Huoneiston materiaali valinnat

Helsinki

As Oy Helsingin Myllypiha



Arkkitehdin näkemys

Huomioithan, että kopio- ja painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit voivat poiketa todellisista, joten tutustuthan tuotteisiin Asuntotuotannon tiloissa ennen valintaa. Tuotteiden ominaisuudet ja koodit saattavat muuttua ennen kohteen valmistumista.

Esitteen materiaalit vaihtelevat asuntotyypeittäin arkkitehdin suunnitelmien mukaan.


**Vaihtoehto A**

**KALUSTEET Novart Oy,
Petra-mallisto**

Ovet Milka 961 mdf,
maalattu valkoinen, matta.
Vedin RK12
Työtaso BS Betonivalu,
tason sävyisellä abs-reunanauhalla

LAATOITUS**Laattapiste**

LPC Uni Prata PC87
10x30cm
Kiiltävä, vaakaan
Saumaus marmorinvalkoinen

**Vaihtoehto B**

**KALUSTEET Novart Oy,
Petra-mallisto**

Ovet Milka 96H mdf,
maalattu tummanharmaa, matta.
Vedin SK12
Työtaso FD Tumma grafiitti,
tason sävyisellä abs-reunanauhalla

LAATOITUS**Laattapiste**

LPC Uni Cristal PC113
10x30cm
Kiiltävä, vaakaan
Saumaus marmorinvalkoinen

**Vaihtoehto C**

**KALUSTEET Novart Oy,
Petra-mallisto**

Ovet Milka 96F mdf,
maalattu cappucino, matta.
Vedin SU12
Työtaso FB Valkea puu,
tason sävyisellä abs-reunanauhalla

LAATOITUS**Laattapiste**

LPC Uni Moka PC89
10x30cm
Kiiltävä, vaakaan
Saumaus marmorinvalkoinen



Keittiöissä pyyhekoukusto
Primo Presto, valkoinen

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

allas ja hana, keittiö



STALA
Lyria L40-17
Työtasoon upotettava allas
1 ½ altainen



Keittiön hana
Gustavsberg
Nautic 204095 ,apk

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

kodinkoneet



Liesitaso
UPO HC6412F
Keraaminen keittotaso
Touch Control,
Boil Control,
Lämpimänä pito, ajastin



Liesikupu
Deekax KTS-T
Levey 60cm, valkoinen



Kalusteuni
UPO O6105W
Monitoimiuuni 65 l,
Kiertoilma
Valkoinen

kuva suuntaa-antava

Energialuokka A



Astianpesukone
UPO Classic D62
60cm , valkoinen

Aqua Stop
47dB

Energialuokka A+



Jääkaappipakastin
UPO NRF3601
Valkoinen
Korkeus 185cm
NoFrost

Jääkaappi 222 l
Pakastin 85 l

Energialuokka A+

Kylmälaitteiden määrä arkkitehtikaavioiden mukaisesti;

D11, D12, E13, E14, F15, F16, F17, F18, G19, H27, H28, J32, J33, K34, K35, K36, K37 asunnoissa 2 kylmälaitetta, muissa asunnoissa 1 kylmälaitte.

SKANSKA

Vaihtoehto A**LAATOITUS****Laattapiste Oy**

Seinälaatta

LPC Natural White 25x40cm

Kiiltävä valkoinen, vaakaan

Tehosteseinä

LPC Minimal Grey 25x40cm

Matta harmaa vaakaan

Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Grey

harmaa

10x10cm

Saumaväri harmaa / grey 6

**Vaihtoehto B****LAATOITUS****Laattapiste Oy**

Seinälaatta

LPC Natural White 25x40cm

Kiiltävä valkoinen, vaakaan

Tehosteseinä

LPC Minimal Nero 25x40cm

Matta tummanharmaa vaakaan


Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Nero

tummanharmaa

10x10cm

Saumaväri tummanh. / antracit 14

**Vaihtoehto C****LAATOITUS****Laattapiste Oy**

Seinälaatta

LPC Natural White 25x40cm

Kiiltävä valkoinen, vaakaan

Tehosteseinä

LPC Minimal Vison 25x40cm

Matta rusehtava vaakaan


Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Vison

rusehtava

10x10cm

Saumaväri rusehtava / mocca 34



Tehosteseinän sijainti kaavioiden mukaan.
ErillisWc:ssä laatoitetaan allasseinä valkoisella laatailla, siellä ei ole tehosteseinää.

Kalustus vaihtelee tiloittain ja asunnoittain, kalustus aina arkkitehtikaavion mukaisesti.

Kalusteet Novart Oy, Novasani-mallisto

Ovet Ronja 681C
Valkoinen laminaattiovi,
alumiininsävyisellä abs-reunalla
Vedin RST-nuppi

Valaisinpeilikaappi
UWM6PE+E6VAL
Allas ja allaskaappi
BX6+UBA6M4
Pyykkikaappi kaavioiden
mukaisesti



Oskarinoksa
mini, valkoinen
Kuva suuntaa-antava



**Pyyhekoukustot ja
wc-paperiteline**
Primo Presto
valkoinen

Suihkuseinät ja verhokiskot

kaavioiden mukaan.

Suihkuseinissä kirkas lasi ja aluharmaa kehys



WC-istuin
Gustavsberg
Nautic 1500



Pesuallashana
Gustavsberg
Nautic 214047



Pesuallashana
Gustavsberg
Nautic 214147
bidetta



**Termostaattihana
ja suihkusetti**
Gustavsberg
Nautic 215304+
vaihdinjuoksuputki
Suihkusetti 103250

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

sauna



SAUNAN OVI

Lasiovi väri kirkas
Karmit ja vedin tervaleppä



KIUAS

Harvia Vega,
RST



Saunan paneelit
tervaleppä.
Saunan lauteet tervaleppä,
tukirakenteet havupuuta.
Selkänoja 2-laudelaudan
korkeinen

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

komerokalusteet

Tilakohtainen kalustus arkkitehtikaavioiden mukaan.



KALUSTEET Novart Oy, Petra-mallisto

Ovet Milka 961 mdf,
maalattu valkoinen.
Vedin keittiövalinnan mukaan

Eteisessä avonaulakko

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

sisäportaat



Vaihtoehto A

Porrasaskelmat ja käsijohde
Mänty Vaalea Tammi WL-3



Vaihtoehto B

Porrasaskelmat ja käsijohde
Mänty Tammi WW-2



Vaihtoehto C

Porrasaskelmat ja käsijohde
Mänty Pähkinä WW-6

Kaiteet ja muut osat valkoiset

SKANSKA

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

asuinhuoneiden lattiat

Eteistilan laatoituksen laajuus arkkitehtisuunnitelmien mukaan.




Vaihtoehto A

Karelia parketti

Oak Natural Vanilla Matt,
valkomattalakattu tammi
3-sauvainen

Jalkalistat mäntyä,
kuultokäsitelty
lähelle parketin sävyä

Eteistilan laatoitus
Laattapiste Oy
LPC Minimal Grey
harmaa
33x33cm
Saumaväri harmaa / grey 6




Vaihtoehto B

Karelia parketti

Oak Natural Matt,
mattalakattu tammi
3-sauvainen

Jalkalistat mäntyä,
kuultokäsitelty
lähelle parketin sävyä

Eteistilan laatoitus
Laattapiste Oy
LPC Minimal Nero
tummanharmaa
33x33cm
Saumaväri tummanh. / antracit 14



Vaihtoehto C

Karelia parketti

Oak Rock Salt,
petsattu, lakattu tammi
3-sauvainen

Jalkalistat mäntyä,
kuultokäsitelty
lähelle parketin sävyä

Eteistilan laatoitus
Laattapiste Oy
LPC Minimal Vison
rusehtava
33x33cm
Saumaväri rusehtava / mocca 34

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

väliovet, alakatot



Väliovet

Huullettu, tehdasmaalattu, sileä
valkoinen laakaovi
Vakiopainike, kromi

Osassa vaatehuoneista
laakaliukuovi pohjakuvien
mukaan



Sisustuspaneeli

Osassa katoista
arkkitehtisuunnitelman
mukaisesti



KH ja Wc

Alakatot
Tervaleppä

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

varusteet

- *Parvekkeilla tai terasseilla tuuletusteline
- *Asuinhuoneissa valkoiseksi polttomaalatut verhokiskot
- *Verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet

Sälekaihtimet kaikissa ikkunoissa ja ikkunaovissa, paitsi sisäportaiden yläosassa olevissa ikkunoissa. Paloikkunoissa, dB-ikkunoissa ja parveke/terassiovissa sälekaihtimet pinta-asenteiset.

G26 asunnon toisen kerroksen parvekkeella lasitus, arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

Huoneiston materiaali valinnat

Helsinki

Valmiit lisähintaiset vaihtoehdot



Arkitehdin näkemys

Huomioithan, että kopio- ja painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit voivat poiketa todellisista, joten tutustuthan tuotteisiin ennen valintaa.

Tuotteiden ominaisuudet ja koodit saattavat muuttua ennen kohteen valmistumista.



Saranoiden
vaimentimet
yläkaappeihin



Vetimet WK12 vaakaan



Vetimet BK12 vaakaan

(Vetimet muuttuvat myös komerokalusteisiin)

Ovet

Milka 965 vaaleanharmaa
maalattu mdf



Työtaso

Betoni BW laminaatti,
abs-reunanauhalla



Työtaso

Tumma puu WD laminaatti,
abs-reunanauhalla




Työtaso

Harmaa tammi TH laminaatti,
abs-reunanauhalla



Työtaso

Luonnontammi ON laminaatti,
abs-reunanauhalla




Tiililadonta, ½ laatan jaolla



Keittiön hana

Gustavsberg
Nautic kaarihana, apk



Välitilan laatoitus Laattapiste

LPC Uni Gelo PC88
Taitettu valkoinen / beige
10x30 cm
Kiiltävä vaakaan
Saumaus marmorinvalkoinen



Välitilan laatoitus Laattapiste

LPC Uni Metal PC225
Tummanharmaa
10x30 cm
Kiiltävä vaakaan
Saumaus marmorinvalkoinen



Lyria L50-60

Tasoon upotettava 1-altainen rst-allas,
MONOreunalla



**Jääkaappipakastin
UPO NRF3601**

Valkoinen
Korkeus 185cm
NoFrost

Jääkaappi 222 l
Pakastin 85 l

Energialuokka A+

**Asuntoihin C9, C10, I30 ja I31 ,
joissa varaus toiselle
kylmälaitteelle**



**Jääkaappipakastin
UPO NRF5601S**

Teräs
Korkeus 185cm
NoFrost

Jääkaappi 222 l
Pakastin 85 l

Energialuokka A+



**Induktio keittotaso
UPO HI6414F**
Fasettireuna

Induktiotason vaatima
ilmankierto
toteutetaan uunin ja
tason väliin tulevalla
ritilällä.



**Integroitu mikro
UPO Mi50 DS**
teräs

60cm
mikrovarauskaappiin.



**Kalusteuuni
UPO O6105 S**
Monitoimiuuni
Väri teräs
Käyttötilavuus 65 l
Energialuokka A



**Astianpesukone
UPO Classic D65 DS**
60cm ,Teräs

Aqua Stop
47dB

Energialuokka A++



**Liesikupu
Deekax KTS-T**
Levey 60cm
Sävy maalattu harmaa

Pyykinpesukone ja kuivausrumpu kph-varaukseen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti.

Asennus päällekkäin ei vaadi torniasennussarjaa, kuivurissa imukuppijalat.



PYYKINPESUKONE
UPO Pesukarhu 7141
Valkoinen

A+++
Linkous max.1400 k/min
Täyttömäärä 1-7kg

Tuotteen mitat:
korkeus 85 cm
leveys 60 cm
syvyys 60 cm




KUIVAUSRUMPU
UPO T7101
Valkoinen

B
Täyttömäärä 1-7 kg


Tuotteen mitat:
korkeus 85 cm
leveys 60 cm
syvyys 60 cm

LAATOITUS
Laattapiste Oy

Seinälaatta
LPC Natural White 25x40cm
Kiiltävä valkoinen, vaakaan




Tehosteseinän sijainti kaavioiden mukaan.
ErillisWc:ssä laatoitetaan allasseinä
valkoisella laattalla, siellä ei ole
tehosteseinää.




Tehosteseinä
LPC Minimal Grey Precut 25x40cm
Matta harmaa vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Grey
harmaa
10x10cm
Saumaväri harmaa / grey 6



Tehosteseinä
LPC Minimal Nero Precut 25x40cm
Matta tummanharmaa vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Nero
tummanharmaa
10x10cm
Saumaväri tummanh / antracit 14



Tehosteseinä
LPC Minimal Vison Precut 25x40cm
Matta rusehtava vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta LPC Minimal Vison
rusehtava
10x10cm
Saumaväri rusehtava / mocca 34

**Kalusteet Novart Oy,
Novasani-mallisto**

Ovet Ronja 681C
Valkoinen laminaattiovi,
alumiininsävyisellä abs-reunalla
Vedin keittiövalinnan mukaan

Valumarmoriallas ja allaslaatikosto
Aldina 6+UBK6KYZ6B

**Karelia parketti**

Tammi Dacite Grey 3S
3-sauvainen

Jalkalistat mäntyä,
kuultokäsitelty
lähelle parketin sävyä

**Karelia parketti**

Saarni Ash Natur Vanilla Matt
3-sauvainen

Jalkalistat mäntyä,
kuultokäsitelty
lähelle parketin sävyä



Porraskelmat ja käsijohde
Koivu Valkolakattu WL-1



Porraskelmat ja käsijohde
Koivu Vaalea tammi WL-3



Porraskelmat ja käsijohde
Koivu Grafiitti WS-3

Kaiteet ja muut osat valkoiset

**Saunan kokolasiovi**

Lasin väri harmaa
Karmit ja vedin tervaleppä



Saunan oven pitkä vedin,
tervaleppä

**Varmuuslukko ME101**

Ulko-oveen.
Sisäpuolella vääntönuppi
Sarjoitus asunnon avaimeen ja yleisavaimeen

**Turvaketju**

Ulko-oveen

**Ovisilmä**

Ulko-oveen

**Lapsiportti**


Valkoinen maalattu koivu

Lapsiporttia ei ole mahdollista asentaa kaikkiin portaisiin, asennusmahdollisuus tarkistetaan tapauskohtaisesti

Parvekelasitus

Kokokorkea lasitus liukulasein

Vain niihin parvekkeisiin, joissa varaus parvekelasituksille

**Terassille teräspinnakaide**

Korkeus n. 1050mm

Kaide päättyy mahdollisen askelman kohdalle. Askelman reunaan tulee jäykistävä päätytolppa.

Kuva suuntaa-antava